

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 101624

podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **NVL 300**
31610 (sivá), 31611 (čierna), 31612 (bielobéžová), vyznačené na boku vrecia
2. Zamýšľané použitie: **MALTA S PRÍSADOU TRASU NA MUROVANIE, KLADENIE A SÚČASNÉ ŠKÁROVANIE KAMEŇA**
3. Výrobca: **Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück
tel.: +49 541 601 01 • www.sievert.de
- Výrobný závod: **Sievert CZ k.s.** • Vinohradská 82 • 618 00 Brno • CZ
tel.: +420 515 500 815 • www.sievert.cz
4. Splnomocnený zástupca: Ivana Miklíková
ivana.miklikova@sievert.cz
5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 2+**
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 998-2:2016**
Oznámený subjekt: **1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**
7. Deklarované parametre:

č.	Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizované technické špecifikácie
1	Pevnosť v tlaku	M 10	EN 998-2:2016
2	Súdržnosť		
	Pevnosť v šmyku (tab. hodnota)	0,15 N/mm ²	
	Prídržnosť v ťahu pri ohybe	NPD	
3	Obsah chloridov	≤ 0,1 M.-%	
4	Reakcia na oheň	A1	
5	Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,40 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
6	Priepustnosť vodnej pary μ (tabuľková hodnota)	15/35	
7	Tepelná vodivosť λ_{10, dry}; P = 50 % (tabuľková hodnota)	≤ 0,82 [W/(m·K)]	
	Tepelná vodivosť λ_{10, dry}; P = 90 % (tabuľková hodnota)	≤ 0,89 [W/(m·K)]	
8	Trvanlivosť (zmrazovanie/rozmrazovanie)	Na základe dostupných skúseností a pri správnom použití vhodná do mierne agresívneho prostredia podľa EN 998-2, príloha B.	
9	Nebezpečné látky	NPD	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Veľký Meder, 19.01.2024


Sievert SK s.r.o.
Mostová 3476
932 01 Veľký Meder
IČO: 36 825 701 

Ivana Miklíková
vedouca kontroly kvality

strana 1/1