



VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH Declaration of performance

č. 102545

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MVJ 310**
2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku: - Obyčajná malta na vnútornú omietku GP
- 46816
- Dátum je uvedený na obale výrobku v tvare: dd.mm.rr (deň, mesiac, rok).
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: **JEMNÁ VÁPENNÁ OMIETKA**
Vápenná štika na ručné spracovanie. Povrchová úprava filcovaním. Aplikovateľná ako finálna vrstva v interiéri.
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de
- Výrobné závody: **quick-mix k.s.**, Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726
www.quick-mix.cz
- quick-mix SK s.r.o.**, Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder, SK;
tel.: +421 315 552 405; FAX: +421 376 510 235
www.quick-mix.sk
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
6. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku: **Systém 4**
7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **EN 998-1:2010**
Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 998-1:2010 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 998-1:2010.

strana 1/2


8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	Reakcia na oheň	A1	EN 998-1:2010
2	Priľnavosť / Spôsob odtrhnutie	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$, FP:A, B, alebo C	
3	Absorpcia vody	W 0	
4	Priepustnosť vodných pár μ (tabuľková hodnota)	15/35	
5	Tepelná vodivosť λ_{10} , dry (tabuľková hodnota)	0,61; 0,66 (W/m.K)	
6	Trvanlivosť (zmrazovanie / rozmrazovanie)	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Veľký Meder, 25.04.2017


 quick-mix SK s.r.o.
 IČO: 36 825 701
 Mostová 3476 ©
 932 01 VEĽKÝ MEDER

.....
 Ivana Miklíková
 vedúca kontroly kvality