

quick-mix



VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH Declaration of performance

č. 110377

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

MVC 610

2. Typ, séria, sériové číslo pro identifikáciu výrobku:

- Obyčajná malta na vnútornú i vonkajšiu omietku GP
- 46314
- Dátum je uvedený na obale výrobku v tvare: dd.mm.rr (deň, mesiac, rok).

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

VÁPENNO-CEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMIETKA

Vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v exteriéri aj interiéri.

4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de

Výrobné závody:

quick-mix k.s., Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726
www.quick-mix.cz

quick-mix SK s.r.o., Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder, SK;
tel: +421 315 552 405; Fax: +421 376 510 235
www.quick-mix.sk

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753

6. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku:

System 4

7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

EN 998-1:2016

Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 998-1:2016 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 998-1:2016.

strana 1/2


8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	Reakcia na oheň	A1	EN 998-1:2016
2	Prilnavosť / Spôsob odtrhnutie	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$, FP:A, B, alebo C	
3	Absorpcia vody	W 0	
4	Priepustnosť vodných pár μ (tabuľková hodnota)	15/35	
5	Tepelná vodivosť λ_{10} , dry (tabuľková hodnota)	0,82; 0,89 (W/m.K)	
6	Trvanlivosť (zmrazovanie / rozmrazovanie)	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Veľký Meder, 05.06.2018


 quick-mix SK s.r.o.
 IČO: 36 825 701
 Mostová 3476 ®
 932 01 VEĽKÝ MEDER

.....
 Ivana Miklíková
 vedúca kontroly kvality