

# quick-mix



# CE

## VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH Declaration of performance

č. 102481

### SAN-EU

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku:

- Sanačná malta R
- 45660
- Dátum je uvedený na obale výrobku v tvare: dd.mm.rr (deň, mesiac, rok).

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

#### JEDNOVRSTVOVÁ SANAČNÁ OMIETKA

Jednovrstvová, síranom odolná sanačná ometka pre vlhkosťou a soľami zaťažené murivo.

4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück  
+ 49 541 601 01  
+ 49 541 601 853  
[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)

Výrobný závod:

**quick-mix k.s.**, Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;  
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726  
[www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz)

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Ivana Miklíková  
[i.miklikova@quick-mix.cz](mailto:i.miklikova@quick-mix.cz)  
+420 775 763 753

6. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku:

#### System 4

7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

#### EN 998-1:2016

Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 998-1:2016 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 998-1:2016.

strana 1/2


8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	Reakcia na oheň	A1	EN 998-1:2016
2	Priľnavosť / Spôsob odtrhnutie	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ , FP:A, B, alebo C	
3	Absorpcia vody	W 0	
4	Priepustnosť vodných pár $\mu$ (tabuľková hodnota)	5/20	
5	Tepelná vodivosť $\lambda_{10}$ , dry (tabuľková hodnota)	0,45; 0,49 (W/m.K)	
6	Trvanlivosť (zmrazovanie / rozmrazovanie)	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Veľký Meder, 05.06.2018

  
 quick-mix SK s.r.o.  
 IČO: 36 825 701  
 Mostová 3476 ©  
 932 01 VEĽKÝ MEDER

.....  
 Ivana Miklíková  
 vedúca kontroly kvality